

LISTINO PREZZI

(Prezzi al Pubblico IVA esclusa)

2026 - 2027

(versione 01 del 04/03/2026)



Compressori a Pistoni



Centrali complete



Compressori a Vite



Compressori a Vite
Velocità Variabile IE4



Compressori a Spirali
SCROLL



Gamma DB



Gamma DBS
Silenzianti



Gamma OFP
Senz'Olio



Gamma OF
Dentali

ÉOLE FRANCE – Gamma di Compressori a Pistone:

DB – Pistone Non Insonorizzato:

Compressori robusti, economici e semplici, ideali per ambienti dove il rumore non rappresenta un vincolo.

DBS – Pistone Silenziato:

Versione Silenziata, progettata per officine o spazi che richiedono un basso livello sonoro pur offrendo alte prestazioni.

OFP – Senza Olio:

Compressori ecologici senza olio, perfetti per applicazioni che richiedono aria pulita e senza contaminazioni.

OF – Uso Dentale:

Sviluppati appositamente per studi dentistici, forniscono aria pura, rispettando le rigorose norme sanitarie del settore.

Tempo di Consegna	Modello	Famiglia Compressore	Tipologia Compressore	Serbatoio (lt.)	kW	CV	Volt Fase frequenza	giri/min.	Flusso aria (m3/h) versione			Flusso aria (lt./min.) versione			dB(A) (+/- 3dB)	diametro uscita	Dinensioni (L / l / h)	Peso Netto (Kg.)	LISTINO PREZZI al Pubblico
									8 bar	10 bar	12 bar	8 bar	10 bar	12 bar					
a stock / *	DB-200/1,5kW/50L (tete 3008)	DB	a Pistoni lubrificati	50	1,5	2	230/1/50	1445	-	15,6	-	-	260	-	88	1/4"	911/382/691	53	665,00 €
a stock / *	DB-250V/2,5CV-230V_10bar (tete?)	DB	a Pistoni lubrificati	110-V	1,8	2,5	230/1/50	1033	-	18,9	-	-	315	-	88	r.r.	625/516/1240	91	995,00 €
a stock / *	DB-300/100L 4009 2,2kW 230V	DB	a Pistoni lubrificati	100	2,2	3	230/1/50	1086	-	25	-	-	416	-	90	1/2"	1202/428/859	78	805,00 €
a stock / *	DB300/200L 4009 2,2kW 230V	DB	a Pistoni lubrificati	200	2,2	3	230/1/50	1086	-	25	-	-	416	-	90	1/2"	1405/542/973	104	990,00 €
contattare	DB300/100L 4009 2,2kW 380 TRI	DB	a Pistoni lubrificati	100	2,2	3	400/3/50	1086	-	25	-	-	416	-	90	r.r.	1202/428/859	78	855,00 €
a stock / *	DB300V 3CV 150L 10B 1086 tr/mn	DB	a Pistoni lubrificati	150-V	2,2	3	230/1/50	945	-	27,6	-	-	460	-	90	r.r.	666/557/1371	127	1.207,00 €
a stock / *	DB300VHP 3CV 150L 13B	DB	a Pistoni lubrificati	150-V	2,2	3	230/1/50	1150	-	-	22	-	-	366	90	r.r.	666/557/1368	127	1.340,00 €
contattare	DB-400/200L 10B WO36 3kW	DB	a Pistoni lubrificati	200	3	4	400/3/50	945	-	27	-	-	450	-	95	1/2"	1318/506/998	146	1.340,00 €
a stock / *	DB-500/270L 10B TETE V0,78 4kW	DB	a Pistoni lubrificati	270	4	5,5	400/3/50	920	-	42	-	-	700	-	95	1/2"	1563/460/1054	158	1.950,00 €
a stock / *	DB-750/500L W0,67	DB	a Pistoni lubrificati	500	5,5	7,5	400/3/50	930	-	54	-	-	900	-	95	3/4"	1973/561/1260	345	2.880,00 €
a stock / *	DB-1000/500L W0,90	DB	a Pistoni lubrificati	500	7,5	10	400/3/50	950	-	76	-	-	1266	-	95	3/4"	1860/513/1276	352	3.220,00 €
a stock / *	DB-750 EWP75 5,5kW	DB	a Pistoni lubrificati	basamento	5,5	7,5	380/3/50	995	-	54	-	-	900	-	95	3/4"	1006/601/672	155	2.180,00 €
contattare	DB-1000 EWP75 7,5kW	DB	a Pistoni lubrificati	basamento	7,5	10	380/3/50	950	-	76	-	-	1266	-	95	3/4"	1006/601/672	170	2.380,00 €
a stock / *	DB-200S/100 TETE 3008	DBS	a Pistoni silenzianti	100	1,5	2	230/1/50	1445	-	15,6	-	-	260	-	70	1/2"	1105/430/1020	90	1.280,00 €
a stock / *	DB-300 S/100L 230 V TETE 4009 220V	DBS	a Pistoni silenzianti	100	2,2	3	230/1/50	1086	-	25	-	-	416	-	72	1/2"	1105/430/1020	100	1.410,00 €
a stock / *	DB-300 S/200L 230 V TETE 4009 220V	DBS	a Pistoni silenzianti	200	2,2	3	230/1/50	1086	-	25	-	-	416	-	72	1/2"	1342/506/1124	160	1.590,00 €
contattare	DB-500 S	DBS	a Pistoni silenzianti	-	4	5,5	400/3/50	920	-	42	-	-	700	-	72	3/4"	800/720/1060	220	2.270,00 €
contattare	DB-750 S	DBS	a Pistoni silenzianti	-	5,5	7,5	380/3/50	995	-	54	-	-	900	-	72	3/4"	850/750/1130	240	3.240,00 €
contattare	DB-1000 S	DBS	a Pistoni silenzianti	-	7,5	10	380/3/50	950	-	76	-	-	1266	-	72	3/4"	850/750/1130	250	3.420,00 €
a stock / *	OFP-750/24L	OFP	a Pistoni senz'olio	24	0,75	1	230/1/50	1400	7,2	-	-	120	-	55	3/8"	580/310/640	21	330,00 €	
a stock / *	OFP-1500/50L	OFP	a Pistoni senz'olio	50	1,5	2	230/1/50	1400	10,8	-	-	180	-	62	3/8"	650/390/700	43	620,00 €	
a stock / *	OFP-2x1500/100L	OFP	a Pistoni senz'olio	100	2x1,5	2x2	230/1/50	1400	21,6	-	-	360	-	65	3/8"	1200/400/800	130	1.090,00 €	
a stock / *	EP-50-OF2P-RE *	OF	a Pistoni Dentale	50	1,5	2	230/1/50	1400	17,4**	8,7***	-	290**	145***	-	72	3/8"	40/94/69	56	2.075,00 €
a stock / *	EP-50-OF2P	OF	a Pistoni Dentale	50	1,5	2	230/1/50	1400	19,8**	10***	-	330**	166***	-	72	3/8"	40/83/69	45	1.191,00 €
contattare	EP-50-OF2P-BOX	OF	a Pistoni Dentale	50	1,5	2	230/1/50	1400	19,8**	10***	-	330**	166***	-	60	3/8"	47/83/83	50	2.201,00 €
a stock / *	EP-50-OF2P-RE-BOX insonorisé #	OF	a Pistoni Dentale	50	1,5	2	230/1/50	1400	17,4**	8,7***	-	290**	145***	-	60	3/8"	50/93/83	62	3.332,00 €

* esiste nella versione 230V monofase

con raffreddatore ed essiccatore

** aria aspirata *** aria resa



Gamma TOPAZE / HSC lubrificati



Gamma RUBIS / OFL senz'olio

Tempo di Consegna	Modello	Famiglia Compressore	Tipologia Compressore	Serbatoio (lt.)	kW	CV	Volt Fase frequenza	giri/min.	Flusso aria (m3/h) versione			Flusso aria (lt./min.) versione			dB(A) (+/- 3dB)	diametro uscita	Dimensioni (L / l / h)	Peso Netto (Kg.)	LISTINO PREZZI al Pubblico
									8 bar	10 bar	12 bar	8 bar	10 bar	12 bar					
a stock /	OFL-22 - NEW -	SCROLL - Rubis	a Spirali senz'olio	-	2,2	3	230/1/50	1440	14,4	12	-	240	200	-	53	1/2"	640/730/820	110	5.400,00 €
a stock /	OFL-37	SCROLL - Rubis	a Spirali senz'olio	-	3,7	5	400/3/50	1440	24,7	20,4	-	411	340	-	53	1/2"	640/730/820	170	6.080,00 €
a stock /	OFL-74	SCROLL - Rubis	a Spirali senz'olio	-	7,5	10	400/3/50	1440	48	43,2	-	800	720	-	56	1/2"	960/679/928	280	10.900,00 €
a stock /	OFL-111	SCROLL - Rubis	a Spirali senz'olio	-	11	15	400/3/50	1440	72	61,2	-	1200	1020	-	58	1/2"	920/750/1750	240	15.800,00 €
consultare	OFL-148	SCROLL - Rubis	a Spirali senz'olio	-	7,5	10	400/3/50	1440	96	81,6	-	1600	1360	-	53	1"	520/1520/980	520	20.800,00 €
a stock /	HSC-3	SCROLL - Topaze	a Spirali lubrificate	-	2,2	3	380/3/50 *	-	23,6	-	-	393	-	-	50	3/4"	820/540/800	120	2.478,00 €
a stock /	HSC-6	SCROLL - Topaze	a Spirali lubrificate	-	4,5	6	380/3/50	-	41,2	30	-	686	500	-	62	3/4"	820/540/800	120	3.139,00 €

* esiste 220V monofase



EOLE FRANCE – Gamma di Compressori a Spirale:

TOPAZE (HSC) – Compressori a Spirale Lubrificati:

Questi compressori offrono una soluzione silenziosa ed efficiente per applicazioni che richiedono un flusso costante di aria compressa. Sono ideali per officine, garage e ambienti industriali dove sono richiesti un basso livello di rumore e un'alta efficienza.

RUBIS (OFL) - Compressori a Spirale OIL FREE (Senza Olio):

Progettati per ambienti che necessitano di aria pura e priva di qualsiasi traccia di olio, questi compressori senza olio sono perfetti per le industrie medicali, alimentari e farmaceutiche, garantendo una qualità dell'aria impeccabile e rispettando le norme più severe in materia di pulizia.



Gamma BELT DRIVE / BD



Gamma ELAN / DD



EOLE FRANCE – Gamma di Compressori a Vite

BD (Belt Drive) – Compressori a vite con trasmissione a cinghia

Progettati per applicazioni industriali in cui affidabilità e robustezza sono fondamentali, questi compressori a cinghia offrono una soluzione duratura e performante, adatta alle esigenze di aria compressa continua.

DD (Elan) – Compressori a vite a trasmissione diretta

La gamma DD propone compressori a vite senza cinghia, offrendo trasmissione diretta e manutenzione ridotta. Ideali per le industrie che cercano la massima efficienza con costi operativi ottimizzati.

Tempo di Consegna	Modello	Famiglia Compressore	Tipologia Compressore	Serbatoio (lt.)	kW	CV	Volt Fase	gir/min.	Flusso aria (m ³ /h) versione			Flusso aria (lt./min.) versione			dB(A) (+/- 3dB)	diametro uscita	Dimensioni (L / l / h)	Peso Netto (Kg.)	LISTINO PREZZI al Pubblico
									8 bar	10 bar	12 bar	8 bar	10 bar	12 bar					
a stock /	BD-55/5,5kW-7,5CV G3	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	5,5	7,5	400/3/50	2.900	48	42	30	800	700	500	62	3/4"	850/750/1010	215	4.090,00 €
a stock /	BD75/7,5kW-10CV G2	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	7,5	10	400/3/50	2.900	66	60	45	1.100	1.000	750	62	3/4"	800/650/870	215	4.295,00 €
a stock /	BD-110/11kW-15CV G2	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	11	15	400/3/50	2.930	102	96	72	1.700	1.600	1.200	65	1"	850/810/970	275	5.460,00 €
a stock /	BD-150/15kW-20CV G2	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	15	20	400/3/50	2.930	132	120	102	2.200	2.000	1.700	65	1"	850/810/970	285	5.690,00 €
a stock /	BD-75C (12 bar)	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	7,5	10	400/3/50	2.930	-	-	45	-	-	750	65	3/4"	850/810/970	285	4.440,00 €
a stock /	BD-110C (12 bar)	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	11	15	400/3/50	2.930	-	-	72	-	-	1.200	65	1"	850/810/970	285	5.670,00 €
a stock /	BD-150C (12 bar)	BELT DRIVE - BD	a Vite traino cinghia	-	15	20	400/3/50	2.930	-	-	102	-	-	1.700	65	1"	850/810/970	285	5.950,00 €
a stock /	DD-22/2,2kW	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	2,2	3	230/1/50	2840	19,2	18	-	320	300	-	58	3/4"	820/540/800	120	2.800,00 €
a stock /	DD-40/4kW	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	4	5,5	400/3/50	2840	39,2	36	-	653	600	-	58	3/4"	820/540/800	150	3.170,00 €
a stock /	DD-150/15kW G3	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	15	20	400/3/50	2930	132	120	102	2200	2000	1.700	64	1"	1160/750/1100	330	7.280,00 €
a stock /	DD-220/22kW G3 IE4	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	22	30	400/3/50	2940	204	192	168	3400	3200	2.800	66	1"	1350/895/1150	380	8.680,00 €
a stock /	DD-300	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	30	40,5	400/3/50	2950	312	276	228	5200	4600	3.800	68	1 1/2"	1500/1000/1195	500	11.480,00 €
a stock /	DD-370/37kW G3 IE4	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	37	50	400/3/50	2940	372	330	300	6200	5500	5.000	68	1 1/2"	1500/1000/1195	560	12.580,00 €
a stock /	DD-450/45kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	45	61	400/3/50	3000	432	372	348	7200	6200	5.800	70	1 1/2"	1500/1000/1195	750	14.080,00 €
a stock /	DD-550/55kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	55	75	400/3/50	2970	552	480	432	9200	8000	7.200	72	2"	1900/1300/1600	950	19.916,00 €
a stock /	DD-750/75kW	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	75	102	400/3/50	2970	850	680	618	14166	11333	10.300	72	2"	2000/1210/1754	1660	23.800,00 €
contattare	DD-900/90kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	90		400/3/50	2970	930	810	750	15500	13500	12.500	75	2"	2000/1540/1800	1900	su richiesta
contattare	DD-1100/110kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	110		400/3/50	2980	1170	990	930	19500	16500	15.500	75	DN65	2100/1535/1800	2000	su richiesta
contattare	DD-1320/132kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	132		400/3/50	2980	1380	1200	1.100	23000	20000	18.333	78	DN65	3200/1566/1800	2510	su richiesta
contattare	DD-1600/160kW G2	ELAN - DD	a Vite accoppiamento diretto	-	160		400/3/50	2980	1590	1380	1.230	26500	23000	20.500	80	DN80	2800/1775/2180	3200	su richiesta



Gamma ZEPHYR / NVPM



Gamma MISTRAL / VPM



EOLE FRANCE – Gamma di Compressori a Vite a Velocità Variabile (Motore IE4 a Magneti Permanenti):

ZEPHYR (NVPM):

Progettato per le piccole imprese, questo compressore è adatto a un tasso di utilizzo di 3000 ore l'anno. Offre una soluzione energetica efficiente, ideale per esigenze di aria compressa varie.

MISTRAL (VPM):

Adatto alle grandi imprese, questo modello è progettato per un funzionamento intenso, superando le 8000 ore l'anno. Garantisce stabilità ed efficienza massime, soddisfacendo le esigenze di aria compressa delle applicazioni industriali più esigenti.

Tempo di Consegna	Modello	Famiglia Compressore	Tipologia Compressore	Serbatoio (lt.)	kW	CV	Volt Fase frequenza	giri/min.	Flusso aria (m3/h) versione			Flusso aria (lt./min.) versione			dB(A) (+/- 3dB)	diametro uscita	Dimensioni (L / l / h)	Peso Netto (Kg.)	LISTINO PREZZI al Pubblico
									8 bar	10 bar	12 bar	8 bar	10 bar	12 bar					
a stock /	NVPM-6/4kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	4	6	400/3/50	3.000	36	26	-	600	433	-	60	3/4"	820/540/800	100	3.580,00 €
a stock /	NVPM-10/7,5kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	8	10	400/3/50	3.000	62	54	-	1.033	900	-	69	3/4"	800/650/950	145	4.130,00 €
a stock /	NVPM-15/11kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	11	15	400/3/51	3.600	108	90	-	1.800	1.800	-	74	1"	900/750/1030	190	5.188,00 €
a stock /	NVPM-20/15kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	15	20	400/3/52	3.600	138	110	-	2.300	1.833	-	74	1"	900/750/1030	220	5.410,00 €
a stock /	NVPM-30/22kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	22	30	400/3/53	3.000	198	180	-	3.300	3.000	-	76	1"	1080/830/1120	295	6.988,00 €
a stock /	NVPM-50/37kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	37	50	400/3/54	3.000	372	312	-	6.200	5.200	-	70	1 1/2"	1230/950/1220	430	10.500,00 €
a stock /	NVPM-75/55kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	55	75	400/3/55	3.000	552	444	-	9.200	7.400	-	72	2"	1800/1785/1435	1.140	19.800,00 €
a stock /	NVPM-100/75kW IE4	ZEPHYR - NVPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	75	100	400/3/56	3.000	720	640	-	12.000	10.666	-	72	2"	1800/1360/1658	1.200	
a stock /	VPM-75/7,5kW G2 IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	7,5	10	400/3/50	3000	66	60	48	1100	1000	800	62	3/4"	850/630/970	240	6.180,00 €
a stock /	VPM-110/11kW G2 IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	11	15	400/3/50	3000	108	96	72	1800	1600	1.200	64	1"	1160/750/1100	330	8.100,00 €
a stock /	VPM-150/15kW G2 IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	15	20	400/3/50	3000	132	108	102	2200	1800	1.700	64	1"	1160/750/1100	330	8.150,00 €
a stock /	VPM-220/22kW G2 IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	22	30	400/3/50	3000	204	192	168	3400	3200	2.800	66	1"	1350/895/1150	380	10.689,00 €
a stock /	VPM-300/30kW G2 IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	30	40	400/3/50	3000	312	276	228	5200	4600	3.800	68	1 1/2"	1500/1000/1195	500	15.925,00 €
a stock /	VPM-370/37kW G2	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	37	50	400/3/50	3000	372	330	300	6200	5500	5.000	68	1 1/2"	1500/1000/1195	560	16.714,00 €
contattare	VPM-450/45kW G2	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	45	60	400/3/50	3000	456	390	360	7600	6500	6.000	68	1 1/2"	1500/1000/1195	620	21.260,00 €
a stock /	VPM-550/55kW G2	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	55	75	400/3/50	3000	552	480	432	9200	8000	7.200	72	2"	1900/1300/1600	1200	26.908,00 €
a stock /	VPM-750/75kW G2	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	75	100	400/3/50	3000	750	660	570	12500	11000	9.500	72	2"	1800/1360/1664	1100	31.800,00 €
contattare	VPM-900/90kW IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	90	122	400/3/50	3000	930	810	750	15500	13500	12.500	75	2"	2000/1540/1800	1500	su richiesta
contattare	VPM-1100/110kW IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	110	150	400/3/50	3000	1170	990	930	19500	16500	15.500	75	DN65	2100/1535/1800	2000	su richiesta
contattare	VPM1320/132kW IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	132	180	400/3/50	3000	1380	1200	1.100	23000	20000	18.333	78	DN65	3200/1566/1800	2510	su richiesta
contattare	VPM1600/160kW IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	160	218	400/3/50	3000	1590	1380	1.230	26500	23000	20.500	80	DN80	2800/1775/2180	3200	su richiesta
contattare	VPM-2500/250kW IE4	MISTRAL - VPM	a Vite a Vel.-Var. ad Accopp. diretto - Motore a Magneti permanenti	-	250	340	400/3/50	1500	2730	-	-	45500	-	-	87	DN125	3800/2230/2300	6500	su richiesta



Gamma HSC T



Gamma BD T



Gamma NVPM T



Gamma OFL T

EOLE FRANCE – Gamma di Compressori « Centrale Completa » :

HSC T :

Compressore a spirale lubrificato su serbatoio da 270 L. Questo modello include un essiccatore d'aria ma senza trattamento specifico dell'aria.

BD T :

Compressore a vite montato su serbatoio da 270 o 500 L, con essiccatore d'aria di classe 1.4.1, ideale per applicazioni che richiedono aria di alta qualità.

NVPM T :

Compressore a vite a velocità variabile IE4 con magneti permanente, disponibile anche su serbatoio da 270 o 500 L, dotato di essiccatore d'aria di classe 1.4.1 per un'efficienza energetica ottimale.

OFL T :

Compressore a spirale senza olio (OIL FREE) montato su serbatoio zincato con essiccatore d'aria, progettato per fornire aria pura e priva di contaminanti.

Tempo di consegna	Modello	Famiglia Compressore	Tipologia Compressore	Serbatoio (lt.)	kW	CV	Volt Fase	frequenza	gir/min.	Flusso aria (m ³ /h) versione			Flusso aria (lt./min.) versione			dB(A)	diametro uscita	Dimensioni (L / I / N)	Peso Netto (Kg.)	LISTINO PREZZI al Pubblico
										8 bar	10 bar	12 bar	8 bar	10 bar	12 bar					
contattare	BDT-55/270L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	270	5,5	7,5	400/3/50	2.900	2.900	48	42	30	800	700	500	62	3/4"	1495/660/1485	450	6.987,00 €
contattare	BDT-55/500L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	500	5,5	7,5	400/3/50	2.900	2.900	48	42	30	800	700	500	62	3/4"	1900/810/1730	558	7.785,00 €
contattare	BDT-75/270L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	270	7,5	10	400/3/50	2.900	2.900	66	60	45	1.100	1.000	750	62	3/4"	1495/660/1485	560	
contattare	BDT-75/500L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	500	7,5	10	400/3/50	2.900	2.900	66	60	45	1.100	1.000	750	62	3/4"	1904/640/1580	460	7.990,00 €
contattare	BDT-110/500L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	500	11	15	400/3/50	2.930	2.930	102	96	72	1.700	1.600	1.200	65	1"	1899/810/1680	575	8.990,00 €
contattare	BDT-150/500L-ES-F	BELT-DRIVE-T	Centrale completa a Vite Traino cinghia (Serb.+Ess.+Filtri)	500	15	20	400/3/50	2.930	2.930	132	120	102	2.200	2.000	1.700	65	1"	1899/750/1690	500	9.350,00 €
contattare	NVPMT-6/270L-ES-F	ZEPHYR - T	Centrale compl. a Vite Vel.-Var. accopp. Dir. - Magn. Perm. (Serb.+Ess.+Filtri)	270	4	6	400/3/50	3.000	3.000	36	26	-	600	433	-	60	3/4"	1458/560/1520	255	6.870,00 €
contattare	NVPMT-10/270L-ES-F	ZEPHYR - T	Centrale compl. a Vite Vel.-Var. accopp. Dir. - Magn. Perm. (Serb.+Ess.+Filtri)	270	8	10	400/3/50	3.000	3.000	62	54	-	1.033	900	-	69	1/2"	1470/650/1560	280	6.950,00 €
contattare	NVPMT-15/500L-ES-F	ZEPHYR - T	Centrale compl. a Vite Vel.-Var. accopp. Dir. - Magn. Perm. (Serb.+Ess.+Filtri)	500	11	15	400/3/50	3.600	3.600	108	90	-	1.800	1.800	-	74	3/4"	1899/810/1750	427	8.920,00 €
contattare	NVPMT-20/500L-ES-F	ZEPHYR - T	Centrale compl. a Vite Vel.-Var. accopp. Dir. - Magn. Perm. (Serb.+Ess.+Filtri)	500	15	20	400/3/50	3.600	3.600	138	110	-	2.300	1.833	-	74	3/4"	1868/760/1740	490	9.250,00 €
contattare	HSC-3-T/270L-ES*	HSC - T	Centrale compl. a Spirali accopp. Dir. (Serb.+Ess.+NO Filtri)	270	2,2	3	400/3/50	1.440	1.440	23,6	-	-	393	-	-	50	3/4"	1458/560/1520	255	
contattare	HSC-6-T/270L-ES	HSC - T	Centrale compl. a Spirali accopp. Dir. (Serb.+Ess.+NO Filtri)	270	4	5,5	400/3/50	1.440	1.440	41,2	30	-	686	500	-	52	3/4"	1458/560/1520	258	
contattare	OFL-37-T/270L-ES-F-S	OFL - T	Centrale compl. a Spirali accopp. Dir. (Serb.+Ess.+Filtri+scaricat.)	270	3,7	5	400/3/50	1.440	1.440	24,7	20,4	-	411	340	-	50	1/2"	1458/700/1660	330	10.500,00 €
contattare	OFL-37-T/500L-ES-F-S	OFL - T	Centrale compl. a Spirali accopp. Dir. (Serb.+Ess.+Filtri+scaricat.)	500	3,7	5	400/3/50	1.440	1.440	24,7	20,4	-	411	340	-	50	1/2"	1858/640/1701	350	10.950,00 €

* HSC-3-T/270L-ES esiste a 230V



**SEMPLICI
AFFIDABILI
EFFICACI**

EOLE ITALIA Compressori
Tel.: +39 339 733 6361
Via Achille Grandi, 6
20831 - Seregno (MB)
ITALIA
info@eole-italia.it

www.eolefrance.fr



www.eole-italia.it